

Genie E/B/Bs



Genie. Fregadora de pavimentos genial.
Lava, seca, higieniza en una sola pasada.

**FIMAP**[®]
affordable cleaning

Genie E/B/Bs


Genie. Mercado genial

Genie es la más pequeña fregadora de pavimentos operador a tierra capaz de automatizar los sistemas de limpieza manuales. Está disponible en la versión lavadora con alimentación eléctrica y de batería y en la versión barredora con alimentación de batería.

Resultados evidentes rápidamente: el tiempo requerido para la limpieza y los costos de gestión se reducen drásticamente. El operador no se cansa y aumenta en modo exponencial su productividad.

Genie puede revolucionar el mercado de la limpieza tradicional desde el momento en que el 90% de las superficies inferiores a los 1000 m² se limpia, todavía, con sistemas manuales que son muy costosos y poco eficaces.



 Genie E




 Genie B



 Genie Bs

Genie es idónea para la limpieza de ambientes pequeños y angostos como:
Oficinas, Restaurantes, Centros de Belleza, Peluquerías, Boutiques, Lavanderías,
Aulas escolares, Médicos y Dentistas, Veterinarios, Farmacias, Casas de cura y recuperación,
Teatros, Cocinas, Laboratorios, Supermercados, Carnicerías, Trenes,
Metropolitanas, Aeropuertos, Viviendas, Hoteles, etc.



Genie.

Limpieza genial, en las curvas...

Genie, gracias a la innovadora boquilla de aspiración parabólica que se desplaza lateralmente alrededor de los cepillos, es la única fregadora secadora de pavimentos que lava y seca perfectamente incluso en las curvas sin la obligación de seguir una pista rectilínea.



... en las esquinas y a ras de pared

Genie se ha concebido con un manillar que se puede doblar en 180°. Este mecanismo es fundamental para:

- limpiar ágilmente en las esquinas sin tener que efectuar maniobras complejas
- doblar el manillar y favorecer el transporte
- limpiar ágilmente bajo las mesas



... y bajo las mesas.

(Especialmente indicada, Genie Bs, la versión barredora de rodillos)



Genie Bs puede limpiar incluso debajo de estanterías o de módulos con un separación de 38 cm desde el pavimento, gracias al diseño del tanque solución de baricentro sumamente bajo

Genie Bs gracias a la presencia de la boquilla de aspiración delantera consigue secar incluso bajo las mesas

Genie elimina la suciedad en profundidad. Gracias a la conjunción del motor de aspiración y de la boquilla de aspiración, el secado es total y la suciedad se recoge completamente.



- La válvula de descarga de aire sobre la tapa del tanque solución garantiza siempre la misma cantidad de agua sobre el pavimento para una limpieza constante.



- El sistema automático de registro de la boquilla de aspiración y del cepillo permite que la máquina se adapte automáticamente a cualquier tipo de pavimento

Genie Bs,

la versión barredora de rodillos puede recoger también pequeños detritos sólidos



El recipiente de recogida es sumamente sencillo de extraer para vaciarlo y eliminar los pequeños detritos recogidos



Genie.

Autonomía y sencillez geniales

Genie B/BS es perfecta para la limpieza de espacios altamente congestionados con autonomía garantizada por la simplicidad del reemplazo de las baterías asegurando la eficiencia de la máquina por más de un ciclo productivo



Genie tiene dimensiones geniales

Gracias a sus dimensiones extramadamente reducidas, Genie se puede aparcar en cualquier almacén incluso en posición vertical.

Nota: En la versión de batería esta operación se puede efectuar sólo con batería de Gel

Genie B consta de un cargabaterías a bordo 12V/6A

Las operaciones de carga de la máquina son extremadamente sencillas ya que, es suficiente conectar el cable del cargador de baterías a un común toma corriente



Genie es fácil de utilizar:

después de haber llenado el depósito solución con agua y detergente, y de haber enganchado el cepillo y bajado la boquilla de aspiración, se puede iniciar el trabajo.


- Genie E/B

Desenganche y enganche automático del cepillo.

Con un pequeño impulso generado por el interruptor de seguridad colocado sobre el manubrio, el cepillo se puede desenganchar y enganchar en modo automático

Genie E es ideal para la limpieza de pequeños espacios sin demasiados obstáculos y cuenta con una autonomía infinita garantizada por la presencia del cable.

El práctico gancho se puede utilizar para sujetar el cable, cuando la máquina está funcionando, o como portacable (prolongación de 15 m disponible como accesorio opcional bajo pedido)



Genie. Esterilización genial

Genie se puede esterilizar totalmente gracias a la posibilidad de remover completamente los depósitos.

Ha sido construída con piezas de gran calidad que garantizan una larga duración y una gran confianza.

El uso de materiales plásticos (polietileno), aluminio y acero inoxidable es el que garantiza que dichas piezas no se oxiden nunca!



· Limpieza total del filtro de aspiración: sencilla y práctica



· El depósito de agua sucia se desmonta fácilmente de su lugar para vaciarlo con sencillez



· Limpieza periódica del tubo de la boquilla de aspiración, para garantizar una aspiración eficiente












· Para obtener un buen secado, siempre se deben mantener limpias las gomas boquilla de aspiración. La sustitución de las mismas en caso de desgaste resulta sumamente sencilla

Genie B se suministra con: batería de gel, cargador de baterías incorporado y cepillo o disco de arrastre.
 Genie Bs se suministra con: batería de gel, cargador de baterías incorporado y cepillos de rodillos.
 Genie E se suministra con: cepillo o disco de arrastre.



DATOS TÉCNICOS		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Ancho secador	mm	450	450	525
Cepillo Ø	mm	350	350	110 x 335
Motor cepillo	V/Hz-V/W	220-230/50-250	12/250	12/250
Giros cepillo	rpm	140	140	450
Presión sobre cepillo	kg	18	20	14,5
Motor aspiración	V/Hz-V/W	220-230/50-220	12/250	12/240

DATOS TÉCNICOS		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Tipo de avance		semi aut.	semi aut.	semi aut.
Dimensiones habitáculo batería (L x h x a)	mm	-	174-235-286	174-235-286
Pendiente máxima superable	%	2	2	2
Batería	V/Ah C5	-	12/75	12/75
Peso batería	kg	-	25	25
Peso kg sin batería	Kg	35	42	42

									
	Compatibilidad electromagnética Norma emisión	Ancho trabajo cm	Número cepillos	Alimentación V/Hz tracción	Depósito solución detergente l	Depósito recolección l	Capacidad trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina mm L x h x a	Peso kg sin batería
GENIE E	EN 55014-1	35	1	230/50/semi aut.	8	10	800	620x1050x440	35
GENIE B	EN 61000-6-3 (2002)	35	1	12/semi aut.	10	10	1000	682x1115x440	42
GENIE Bs	EN 61000-6-3 (2002)	33,5	2	12/semi aut.	10	10	1010	718x1105x460	42

2 YEARS WARRANTY

Extensión garantía hasta 24 meses



Calidad Certificada Fimap

Para mayor información o para una demostración contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Sello del revendedor

FIMAP®
affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento.
 Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no son vinculadas al diseño y/o al equipamiento - Copyright © Fimap 2009
 COD. 301522 - AD - 04-2013

Organización certificada Q.C.B. Italia
 ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
 OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invaldi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
 Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000