

**BYTE**

Watch the  
video



**I COMPATTA, AGILE, ASCIUGA PERFETTAMENTE**

**EN COMPACT, LEAN, DRIES PERFECTLY**

**ES COMPACTA, ÁGIL, SECA PERFECTAMENTE**



*sweepers & scrubbers*

# BYTE



**MANUBRIO ERGONOMICO**

ERGONOMIC HANDLEBAR  
MANILLAR ERGONÓMICO

**LIVELLO E SCARICO SOLUZIONE**

SOLUTION LEVEL AND EMPTYING  
NIVEL Y DESAGÜE SOLUCIÓN

**SERBATOIO RECUPERO ASPORTABILE**

REMOVABLE RECOVERY TANK  
TANQUE DE RECUPERACIÓN EXTRAÍBLE

**FACILE ACCESSO AI COMPONENTI**

EASY ACCESS TO THE COMPONENTS  
FÁCIL ACCESO A SUS COMPONENTES

**SERBATOI ANTI URTO E CORROSIONE**

SHOCK AND CORROSION RESISTANT TANKS  
TANQUES ANTIGOLPE Y ANTICORROSIÓN

**TELAIO IN ACCIAIO  
CON TRATTAMENTO CATAFORESI**

CATAPHORESIS COATED STEEL CHASSIS  
CHASIS DE ACERO TRATADO EN CATAFO-  
RESIS

**FACILE CARICO SOLUZIONE**

EASY SOLUTION FILLING  
FÁCIL CARGA DE SOLUCIÓN

**RUOTE ANTITRACCIA**

NON-MARKING WHEELS  
RUEDAS ANTIHUELLAS

**AQUA SAVER SYSTEM PER RIDURRE  
IL CONSUMO DI ACQUA**

AQUA SAVER SYSTEM  
TO REDUCE WATER CONSUMPTION

AQUA SAVER SYSTEM  
PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA



Byte è la lavasciuga che RCM propone per svolgere rapidamente lavori di manutenzione di aree medio piccole. È facile da manovrare, per lavorare senza fatica in spazi angusti. È semplice da usare senza bisogno di particolare addestramento. È robusta per durare a lungo. È costante nelle prestazioni per garantire uno standard di resa oraria e in più... **NON LASCIA TRACCE DI BAGNATO** in qualunque manovra.

BYTE is the RCM scrubber/drier for fast cleaning and maintenance of small to medium sized areas. It is an easy handling machine, effortless to use even in narrow spaces. No basic training required before use. It is a strong, long lasting machine. Its consistent performance grants an high hourly performance rate and in addition ... **IT LEAVES NO WET TRACES** ..whatever the manoeuvre.

Byte es la fregadora propuesta por RCM para desempeñar rápidamente trabajos de mantenimiento en áreas pequeñas o medianas. Es fácil de maniobrar, por lo que permite trabajar sin cansarse en espacios reducidos. También es fácil de usar, por lo que no requiere una preparación particular. Es robusta, para durar en el tiempo. Sus prestaciones son constantes, por lo que garantiza un alto estándar de rendimiento horario, y además... **NO DEJA HUELLAS DE HUMEDAD** en ninguna maniobra.



### ASCIUGATURA PERFETTA

Asciuga completamente all'interno ed all'esterno la traccia bagnata, lascia il pavimento asciutto e sicuro e riduce il tempo di pulizia.

### PERFECT DRYING

It dries completely both inside and outside the wet section, leaves the floor dry and safe and reduces cleaning times.

### SECADO PERFECTO

Seca completamente por dentro y por fuera de la huella mojada (boquilla secado parabólica), por lo que deja el pavimento seco y transitable reduciendo el tiempo de limpieza.



### PROTEZIONE ASPIRAZIONE

Il motore di aspirazione ha un tripla protezione, dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro e dalla schiuma con la vaschetta in plastica che ne ritarda l'aspirazione.

### VACUUM PROTECTION

The vacuum motor has triple protection: from water by the float, from debris by the filter and from foam by the plastic tank which delays its vacuuming.

### PROTECCIÓN ASPIRACIÓN

El motor de aspiración dispone de una triple protección: del agua con el flotador, de los detritos con el filtro, y de la espuma con la cubeta de plástico que retrasa su aspiración.



### TERGIPAVIMENTO

Il tergipavimento a V di 750 mm passa per le porte ed è facile da regolare in altezza ed inclinazione. Le gomme di smontano senza attrezzi e sono utilizzabili sui quattro spigoli.

### SQUEEGEE

The v-shaped 750 mm squeegee passes through doors and its height and angle are easy to adjust. The four-sided rubber squeegee blades can be removed without tools.

### BOQUILLA DE SECADO

La boquilla de secado con forma de V de 750 mm pasa por las puertas. Su altura e inclinación pueden regularse fácilmente. Las gomas se desmontan sin necesidad de utilizar ninguna herramienta y pueden utilizarse en las cuatro esquinas.



### PULIZIA FACILE SERBATOIO

Pulire il serbatoio di recupero è molto facile: il fondo è piatto e inclinato verso il foro di uscita.

### EASY TANK CLEANING

Cleaning the recovery tank is easy as the bottom is flat and slopes towards the outlet.

### FÁCIL LIMPIEZA DEL TANQUE

Limpiar el tanque de recuperación es realmente fácil: el fondo es plano y está inclinado hacia el orificio de salida.



### PULIZIA FILO MURO

Pulire a filo muro è semplice con la ruotina laterale di appoggio che guida la macchina.

### CLEANING ALONG WALL

Cleaning along walls is simple because of the small side support wheel which guides the machine.

### LIMPIEZA EN EL BORDE DE LA PARED

Limpiar en el borde de la pared es simple gracias a la rueda lateral de apoyo que guía la máquina.



### RICARICA BATTERIA

La ricarica della batteria è facilissima con il carica batteria automatico e con controllo della tensione montato di serie sulla macchina.

### BATTERY CHARGER

Charging the batteries is very easy because of the automatic battery charger and standard voltage control on the machine.

### CARGADOR DE BATERÍA

La recarga de la batería se realiza fácilmente con el cargador automático y con control de la tensión montado de serie en la máquina.

## SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

| ITALIANO   | ENGLISH                                  | ESPAÑOL                                    | <i>u.m.</i>            | 461 CB   | 461 C         |
|--|--|--|------------------------|--|---------------|
| RESA ORARIA  | HOURLY PERFORMANCE                       | RENDIMENTO DE LIMPIEZA POR HORA            | <i>m<sup>2</sup>/h</i> | 1380   | 1380          |
| LARGHEZZA DI PULIZIA                                 | CLEANING WIDTH                           | ANCHO DE FREGADO                           | <i>mm</i>              | 460  | 460           |
| LARGHEZZA DI ASCIUGATURA                             | DRYING WIDTH                             | ANCHO DE SECADO                            | <i>mm</i>              | 750  | 750           |
| NUMERO / TIPO SPAZZOLE                               | NUMBER/ TYPE OF BRUSHES                  | NÚMERO / TIPO DE CEPILLOS                  |                        | 1 Disco Disc Disco                               |               |
| SERBATOIO SOLUZIONE                                  | SOLUTION TANK                            | DEPÓSITO AGUA LIMPIA                       | <i>l</i>               | 30   | 30            |
| SERBATOIO RECUPERO                                   | RECOVERY TANK                            | DEPÓSITO AGUA SUCIA                        | <i>l</i>               | 30   | 30            |
| ALIMENTAZIONE  | POWER SUPPLY                             | ALIMENTACIÓN                               | <i>V</i>               | 24   | 24            |
| POTENZA INSTALLATA                                   | OVERALL POWER                            | POTENCIA INSTALADA                         | <i>W</i>               | 820  | 1650          |
| BATTERIE   | BATTERIES                                | BATERÍAS                                   | <i>n-V-Ah (20h)</i>    | -  | 2-12-110      |
| TRAZIONE   | TRACTION                                 | TRACCIÓN                                   |                        | Semi-automatica Semi-automatic<br>Semiautomática |               |
| DIMENSIONI<br><i>lunghezza x larghezza x altezza</i> | SIZE<br><i>length x width x height</i>   | DIMENSIONES<br><i>largo x ancho x alto</i> | <i>mm</i>              | 1110x770x1100                                    | 1110x770x1100 |
| PESO A VUOTO*  | EMPTY WEIGHT *                           | PESO EN VACÍO*                             | <i>Kg</i>              | 66   | 70            |
| CARICA BATTERIE INCORPORATO                          | ON-BOARD BATTERY CHARGER                 | CARGADOR DE BATERÍA INCORPORADO            |                        | Standard   | -             |
| BLOCCO SPAZZOLE SOLUZIONE AUTOMATICO                 | BLOQUE DE CEPILLOS Y SOLUCION AUTOMATICO | AUTOMATIC BRUSH AND SOLUTION STOP          |                        | Standard   | -             |
| PROTEZIONE SCARICA ECCESSIVA BATTERIA                | EXCESSIVE BATTERY DISCHARGE PROTECTION   | PROTECCIÓN DESCARGA EXCESIVA BATERÍA       |                        | Standard   | -             |

\*Il peso non include le batterie se previste \*Weight does not include batteries where applicable \*El peso no include baterías donde previstas

### OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL



2 batterie 12V-110 Ah (20h)  
2 batteries 12V-110 Ah (20h)  
2 baterías 12 V-110 Ah (20h)



Motore aspirazione insonorizzato  
Soundproof vacuum motor  
Motor de aspiración insonorizado



Spazzole, dischi trascinatori e abrasivi  
Brushes, drive disks and abrasives  
Cepillos, discos de arrastre y abrasivos



**RCM S.p.A.** Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy  
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it  
**MILAN BRANCH** Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy  
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20  
**RCM Barredoras Industriales s.l.** ventas@rcm.eu - www.rcm.eu  
**BARCELONA - MADRID** Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65