


# MEGA I

Watch the  
video



**I MANEGGEVOLE, ROBUSTA, SILENZIOSA**

**EN MANEUVERABLE, TOUGH, QUIET**

**ES MANIOBRABLE, ROBUSTA, SILENCIOSA**



sweepers & scrubbers

# MEGA I

## MANEGGEVOLE, ROBUSTA, SILENZIOSA

MEGA I è la linea di lavapavimenti operatore a terra per la pulizia di aree medio grandi. Due i modelli: MEGA I con sollevamento spazzole manuale e MEGA I S con sollevamento spazzole servoassistito a pressione regolabile. Sette le versioni: monospazzola da 530 e 620 mm, due spazzole da 540 e 730 mm e a rulli controrotanti da 500 mm con carico detriti solidi. Molto robusta e affidabile, ma anche facile da guidare, MEGA I promette di essere un prezioso strumento di lavoro per i professionisti del cleaning.

## EASY TO HANDLE, STRONG, QUIET

MEGA I is the line of walk behind scrubber driers for medium to large areas. Two models: MEGA I with manual brush deck lifting and MEGA I S with electric brush deck lifting and adjustable pressure. Seven versions: 530 and 620 mm single brush, 540 and 730 mm twin brushes and 500 mm counter rollers with debris hopper. MEGA I, sturdy and reliable while easy to drive, promises to be a valuable tool for cleaning professionals.

## MANEJABLE, ROBUSTA, SILENCIOSA

MEGA I es la linea de fregadoras de operador a pie, para la limpieza profesional de areas medianas. Ambos modelos: MEGA I con elevación de cepillos manual y MEGA I S con elevación de cepillos automática y presión regulable. Está disponible en siete versiones: con cepillo de 530 o 620 mm, con cepillo de 540 y 730 mm y a rulos cilindricos de 500 mm. con depósito de desechos sólidos. Muy robusta y fiable, pero también fácil de conducir. MEGA I promete ser una valiosa herramienta de trabajo para los profesionales de la limpieza.

## PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO



### ENERGY SAVER

E' un sistema per il risparmio ed il recupero dell'energia utilizzata che aumenta l'autonomia di lavoro.

### ENERGY SAVER

This system saves and recovers energy allowing the machine to increase autonomy.

### ENERGY SAVER

Es un sistema para el ahorro y recuperación de la energía utilizada que consiente aumentar la autonomía de de trabajo.



### MAGGIORE AUTONOMIA DI LAVORO

E' un dispositivo che ti permette di utilizzare la minima quantità d'acqua e detergente necessari per garantire un eccellente risultato. Incrementa l'autonomia e riduce l'impatto ambientale.

### GREATER WORKING PERFORMANCES

Device which allows to use the minimum quantity of water and detergent needed to grant an excellent cleaning result. It increases working autonomy and reduces the impact to the environment.

### MAYOR AUTONOMÍA DE TRABAJO

Es un sistema que permite utilizar la mínima cantidad de agua y detergente necesarios para asegurar un resultado excelente. Incrementa la autonomía y reduce el impacto ambiental.



### SILENZIOSA

Riduce le emissioni sonore per l'utilizzo anche in ambienti dove è richiesta particolare discrezione.

### SUPER SILENT

Limited noise emissions in order to work where quietness is a must

### SUPER SILENT


Reduce las emisiones sonoras para poder ser utilizada en aquellos ambientes donde se requiere mas silencio

## FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION

ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE  
OPTIMAL DRYING IN CURVE  
OPTIMO SECADO EN CURVA



MISURE MINIME DI INGOMBRO  
MINIMUM OVERALL SIZE  
MEDIDAS MÍNIMAS DEL VOLUMEN OCUPADO



ROBUSTA  
TOUGH  
ROBUSTA



# SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## AQUA SAVER SYSTEM PER RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA



AQUA SAVER SYSTEM  
TO REDUCE WATER CONSUMPTION  
AQUA SAVER SYSTEM  
PARA REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

## AMPIA APERTURA SERBATOIO DI RECUPERO

LARGE OPENING RECOVERY TANK  
FÁCIL LIMPIEZA DEL TANQUE

## MOTORE ASPIRAZIONE INSONORIZZATO

SOUNDPROOF VACUUM MOTOR  
MOTOR DE ASPIRACIÓN INSONORIZADO



## SERBATOI IN POLIETILENE ANTI-URTO E ANTI-CORROSIONE

SHOCKPROOF AND ANTI-CORROSION POLYETHYLENE TANKS  
TANQUES DE POLIETILENO A PRUEBA DE GOLPES Y ANTI-CORROSIVOS

## LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE

SOLUTION LEVEL  
NIVEL Y DESAGÜE SOLUCIÓN

## FACILE CARICO SOLUZIONE

EASY SOLUTION FILLING  
FÁCIL CARGA DE SOLUCIÓN

## BLOCCO SPAZZOLE A SALVAGUARDIA DELLE SUPERFICI DELICATE

BRUSH GUARD TO PROTECT DELICATE SURFACES  
BLOQUE DE CEPILLOS PARA PROTEGER LAS SUPERFICIES DELICADAS

## SCARICO SERBATOIO SOLUZIONE

SOLUTION TANKEMPTING  
DESAGÜE SOLUCIÓN

## RUOTE IN POLIURETANO ANTITRACCIA

NON-MARKING POLYURETHANE WHEELS  
RUEDAS DE POLIURETANO ANTI HUELLAS

## PRESIONE DELLE SPAZZOLE VARIABILE\*

VARIABLE BRUSHE PRESSURE\*  
PRESIÓN DE LOS CEPILLOS VARIABLE\*

512R

## IL BASAMENTO A RULLI LAVA E RACCOGLIE I DETRITI

THE ROLLER BASEMENT WASHES AND PICKS UP SMALL DEBRIS  
LA BASE DE RODILLOS LAVA Y RECOGE DETRITOS

\* Solo per la versione "S" Solo para la versiones S Only in "S" version



Resa oraria  
Hourly performance  
Rendimiento de limpieza por hora



Larghezza di pulizia  
Cleaning width  
Anchura de limpieza



Serbatoio soluzione  
Solution tank  
Deposito agua limpia



Serbatoio recupero  
Recovery tank  
Deposito agua sucia

MEGA   512R	2500 m <sup>2</sup> /h	500 mm	60 l	68 l
MEGA   531	2650 m <sup>2</sup> /h	530 mm	60 l	68 l
MEGA   611	3000 m <sup>2</sup> /h	620 mm	60 l	68 l
MEGA   552	2700 m <sup>2</sup> /h	540 mm	60 l	68 l
MEGA   722	3650 m <sup>2</sup> /h	730 mm	60 l	68 l



## CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



### ASPIRAZIONE PROTETTA

Tre sono i gradi di protezione del motore di aspirazione: dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro e dalla schiuma con la vaschetta.

### PROTECTED SUCTION

The vacuum motor has a triple protection: from water with the floating ball, from debris with the filter and from foam with the tray.

### ASPIRACIÓN PROTEGIDA

El motor de aspiración está previsto de una triple protección: del agua con un flotador, de los detritos mediante un filtro y de la espuma gracias a una cubeta de plástico que retrasa su aspiración.



### CESTELLO DI RACCOLTA

Evita che detriti solidi aspirati da terra finiscano nel serbatoio di recupero, intasandone lo scarico.

### COLLECTION BASKET

It prevents that solid debris that could be sucked from the ground end up into the recovery tank, clogging the discharge.

### BANDEJA DE RESIDUOS

Evita los desechos sólidos que aspira desde el suelo, hacia el tanque de recuperación sin tapan la maguera de desagüe.



### GUIDA PRECISA E SICURA

Con le solide impugnature e lo speciale sistema di controllo della velocità, la guida è precisa e sicura.

### ACCURATE AND SAFE DRIVING

Driving is accurate and safe because of high tyres grips and a special speed control system.

### CONDUCCIÓN PRECISA Y SEGURA

Con la sólida empuñadura y el especial control de velocidad, la conducción es precisa y segura.

### PRESIONE VARIABILE

Con MEGA I S si può scegliere quanta pressione dare alle spazzole che si sollevano automaticamente a macchina ferma.

### VARIABLE PRESSURE

With MEGA I S, users can choose how much pressure to give to brushes. Brush deck is raised automatically up when the machine is stopped.

### PRESIÓN VARIABLE

Con MEGA I S se puede regular la presión de los cepillos que se elevan automáticamente con la máquina parada.

### FACILE MANUTENZIONE

MEGA I è stata disegnata per ridurre i costi di assistenza. Per facilitare la manutenzione giornaliera sulla macchina abbiamo evidenziato i componenti in giallo.

### EASY MAINTENANCE

MEGA I has been designed to reduce the after sales costs. To make daily maintenance easy, the single components have been highlighted in yellow color.

### FÁCIL MANTENIMIENTO

MEGA I fue diseñada para reducir los gastos de asistencia. Para facilitar el mantenimiento diario los componentes fueron resaltados en amarillo.

### FACILITA' DI INTERVENTO

Una cura particolare è stata riservata all'accessibilità e ai piccoli interventi di manutenzione dei comandi elettrici.

### EASY MAINTENANCE


A particular care has been paid to the access to the electronic components to make maintenance easy.

### FÁCIL USO

Fácil acceso y mantenimiento a los mandos de control.



OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL



**Freno di stazionamento**  
Parking brake  
Caja



**Dosatore detergente on board**  
On board detergent dosing system  
Dosificación detergente a bordo



**Lancia lavaggio-asciugatura**  
Spray-vacuum device  
Lanza fregadora-secadora



**MEGA I 512R**

**MEGA I 722**

**MEGA I 531**

**MEGA I 552**

**Carica batterie on board**  
On-board battery charger  
Cargador de batería incorporado



**Kit attrezzi**  
Cleaning tools kit  
Dotación útiles de limpieza



**Carpet cleaning system**  
Carpet cleaning system  
Carper cleaning system



## SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	u.m.	512R*	531	611*	552	722*
LARGHEZZA DI PULIZIA	CLEANING WIDTH	ANCHO DE FREGADO	mm	500	530	620	540	730
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	SQUEEGEE WIDTH	ANCHO DE SECADO	mm	745	745	965	745	965
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NUMBER/TYPE OF BRUSHES	NÚMERO/TIPO DE CEPILLOS		2 rulli rollers rodillos	1 disco disc disco	1 disco disc disco	2 dischi discs discos	2 dischi discs discos
SERBATOIO SOLUZIONE	SOLUTION TANK	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	l	60	60	60	60	60
SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK	DEPÓSITO AGUA SUCIA	l	68	68	68	68	68
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ALIMENTACIÓN	V	24	24	24	24	24
POTENZA INSTALLATA	RATED POWER	POTENCIA INSTALADA	W	1180	1300	1580	1080	1580
BATTERIE	BATTERY	BATERÍAS	V-Ah (20h)	24-157	24-157	24-157	24-157	24-157
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN		Elettronica anteriore Electronic front Electrónica delantera				
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	SIZE length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	mm	1280x627x1110	1400x570x1110	1450x695x1110	1270x570x1110	1330x755x1110
PESO A VUOTO**	EMPTY WEIGHT **	PESO EN VACÍO**	Kg	116	121	133	109	133
LAVANTE	SCRUBBING	FREGADORA		-	•	•	•	•
LAVANTE-SPAZZANTE	SCRUBBING-SWEEPING	FREGADORA-BARREDORA		•	-	-	-	-

\*Disponibile nella versione "S" con sollevamento automatico del basamento \*Available in a "S" version with automatic base lifting \*Disponible en la versión "S" con elevación automática del cabezal

\*\* Il peso non include le batterie se previste \*Weight does not include batteries where applicable \*El peso no incluye baterías donde previstas



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, con beneficios y con el impacto mínimo ambiental posible.



**RCM S.p.A.** Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy  
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it  
**MILAN BRANCH** Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy  
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20  
**RCM Barredoras Industriales s.l.** ventas@rcm.eu - www.rcm.eu  
**BARCELONA - MADRID** Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

