



## KM 75/40 W Bp

«Barrido extremadamente sencillo» Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico. Para casos en los que ya se dispone de batería y cargador. Sin emisiones de gases de escape y extraordinariamente silenciosa, es ideal para la limpieza a fondo y sin polvo de superficies de más de 600 m<sup>2</sup>, especialmente en interiores. Apta para la limpieza de alfombras mediante el set opcional de barrido para alfombras. Gran facilidad de manejo gracias al concepto EASY Operation y el recipiente para la suciedad móvil con carrito. Gran maniobrabilidad gracias al motor de tracción y sus compactas



### 1 Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.



### 2 Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro

- 1,8 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.



### 3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



### 4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.



## KM 75/40 W Bp

- Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro, con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.049-206.0	
<b>Código EAN</b>	4039784467538	
<b>Accionamiento</b>	motor de corriente continua	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>V / W</b>	24 / 400
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3375
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	550
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	750
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	40
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b>	12
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	78
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	1430 × 780 × 1180


### Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Limpieza del filtro manual	■		
Motor de tracción hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■		
Depósito para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Asa de empuje plegable	■		
Principio de barrido en alto	■		
Aspiración	■		
Indicador de batería	■		
Regulación del caudal de aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA KM 75/40 W BP 1.049-206.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción		
<b>Filtro plegado plano</b>									
Filtro plegado plano	1	5.731-635.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■	
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>									
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	6.906-884.0		550 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■	
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>									
Cepillo central blando natural KM	3	6.906-886.0		550 mm			Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□	
<b>Cepillo cilíndrico principal duro</b>									
Cepillo central duro KM	4	6.906-885.0		550 mm			Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente, fuertemente adherida en exteriores.	□	
<b>Cepillo cilíndrico principal, antiestático</b>									
Cilindro barredor antiestático	5	6.906-950.0		550 mm			Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 75/40 W BP

## 1.049-206.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 75/40 W BP 1.049-206.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Otros kits acoplables</b>									
Juego de montaje alfombra unidad de barr	1	2.641-571.0						El set de barrido para alfombras incluye un filtro de pelusas, un rodillo de dirección triple y un cepillo cilíndrico de barrido antiestático para la limpieza de alfombras.	<input type="checkbox"/>
Sacudidor de filtros doble	2	2.851-040.0						El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 75/40 W BP 1.049-206.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Cargador de baterías</b>									
Cargador	1	6.654-068.0		24 V		separada		Para cargar la batería 6.654-021.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.