



## T 15/1

Con la aspiradora en seco T 15/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco industriales y ocupamos este importante segmento del mercado con un sobresaliente modelo de clase superior.



### 1 Cable Highflex

- El cable Highflex amarillo es extremadamente flexible y resistente a la rotura y la torsión.
- Se puede enrollar cómodamente alrededor de la parte superior del equipo y fijarlo, o simplemente sujetarlo en el gancho portacables.

### 2 Almacenaje de accesorios integrado

- La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.



## T 15/1

- Almacenaje de accesorios integrado
- Soporte integrado para el cable de red / la manguera de aspiración
- Codo confort

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.355-200.0	
<b>Código EAN</b>	4039784723436	
<b>Caudal de aire</b>	<b>l/s</b>	61
<b>Vacío</b>	<b>mbar / kPa</b>	244 / 24,4
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	15
<b>Máx. potencia absorbida</b>	<b>W</b>	1300
<b>Ancho nominal estándar</b>		32
<b>Longitud del cable</b>	<b>m</b>	15
<b>Nivel de presión acústica</b>	<b>dB/A</b>	60
<b>Intensidad acústica</b>	<b>dB/A</b>	73
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	8
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	435 × 315 × 400
<b>Clase de eficiencia energética</b>		E

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Tubo de aspiración telescópico</b>		Estándar
<b>Bolsa de filtro</b>		Filtro
<b>Boquilla para suelos conmutable</b>	<b>mm</b>	285
<b>Material del recipiente</b>		Plástico
<b>Boquilla para suelos</b>		■
<b>Boquilla de ranuras</b>		■
<b>Boquilla para radiadores</b>		■
<b>Boquilla para tapicerías</b>		■

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA T 15/1 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Precio	Descripción		
<b>Filtro del aire de evacuación</b>										
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3 unidades					Filtro de aire de salida estándar.		■
Filtro de protección del motor	2	6.414-611.0	5 unidades					Filtro de protección del motor, filtro de recambio, en caso de suciedad pronunciada.		■
<b>Cesto de filtro principal permanente</b>										
Cesto de filtro principal permanente	3	5.731-640.0	1 unidades					Nailon, lavable a 40 °C máx.		■
	4	4.731-011.0	1 unidades					Filtro de fieltro de poliéster reforzado, lavable a 40 °C como máximo.		□
<b>Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)</b>										
Bolsas de filtro de fieltro	5	6.907-017.0	10 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, 3 capas, resistente al desgarre, categoría de polvo M.		■
Bolsas de filtro de fieltro en paquete grande	6	6.907-018.0	200 unidades					Bolsa de filtro de fieltro, 3 capas, resistente al desgarre, categoría de polvo M. Rentable paquete grande.		□
<b>Filtro HEPA, categoría de polvo H</b>										
Filtro plegado plano HEPA	7	6.414-801.0	1 unidades					Cartucho filtrante HEPA, papel/plástico (HEPA 12).		□
<b>Bolsas de filtro de papel (dos capas)</b>										
Bolsas de filtro de papel, paquete grande	8	6.907-016.0	200 unidades					Homologación para el tipo de polvo M. Rentable paquete grande.		□
Bolsas de filtro de papel	9	6.907-019.0	10 unidades					Kit (10 uds.) de bolsas de filtro de papel (BIA-C tipo de polvo M) para el uso en todos los aspiradores en seco profesionales.		□
<b>Bolsa de filtro textil</b>										
Bolsas de filtro textil	10	6.904-316.0	1 unidades					Algodón, lavable (40 °C), reutilizable.		□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA T 15/1

## 1.355-200.0

**KÄRCHER**


		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Codo, plástico</b>									
Codo confort, plástico, sistema de clips C 32	1	4.440-865.0	1 unidades	DN 32				Codo de plástico (DN 32) con sistema de acoplamiento por clips C-32 y abertura para aire de alimentación para la regulación del deslizamiento de las boquillas para suelos en recubrimientos textiles de pelo largo o muy densos.	■
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras	2	6.903-403.0	1 unidades	DN 32	210 mm			La boquilla de ranuras de plástico (DN 32) para aspiradores en seco de uso comercial permite aspirar en hendiduras y rincones.	■
<b>Cepillos para radiadores</b>									
Cepillo para radiadores	3	6.903-404.0	1 unidades	DN 32				El cepillo para radiadores es adecuado para la boquilla para ranuras 6.903-403.0	■
<b>Boquillas combinadas, seco</b>									
Boquilla combinada	4	6.907-410.0	1 unidades	DN 32		270 mm			■
Boquilla combinada para parqueté	5	6.906-107.0	1 unidades	DN 32		360 mm		La boquilla combinada de plástico para parqueté (AN 32) cuenta con unas tiras de cepillo y dos rodillos y es adecuada para todas las aspiradoras T de uso comercial. La boquilla combinada no es conmutable. 360 mm.	□
	6	6.907-486.0	1 unidades	DN 32		300 mm			□
Boquilla combinada (seco)	7	6.906-211.0	1 unidades	DN 32		262 mm		Boquilla combinada conmutable (DN 32; 260 mm) de plástico para aspirador T de uso comercial, con suela deslizante de acero inoxidable.	□
	8	6.906-812.0	1 unidades	DN 32		255 mm		La boquilla para suelos combinada es de plástico y cuenta con una suela deslizante de plástico y dos rodillos.	□
<b>Boquilla para tapicerías</b>									
Boquilla para tapicerías	9	6.903-402.0	1 unidades	DN 32		120 mm		La boquilla para acolchado de plástico (AN 32) con tira para pelusas viene de serie con T 201, T 201 + ESB 28. Opcional para T 7/1, T 191, T 10/1.	■
<b>Tubos de aspiración, metálicos</b>									
Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1m	10	6.903-524.0	1 unidades	DN 32				El tubo telescópico de metal cromado (DN 32, longitud: 0,61-1 m) sirve también como prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	■
Tubo de aspiración	11	6.906-618.0	1 unidades	DN 32	0,5 m			El tubo de aspiración metálico (DN 32, longitud 0,5 m) con recubrimiento de plástico negro sirve también de prolongación adicional, por ejemplo, para aspirar techos.	□
	12	6.903-850.0	1 unidades	DN 32	0,5 m			Metálico cromado, AN 32, longitud: 0,5 m,	□
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>									
Manguera de aspiración con codo, antiestática	13	4.440-907.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Calidad mejorada: manguera de aspiración de 2,5 m con fijación para aspiradora en seco, fijación con clip y codo (C-AN 32).	■
Manguera de aspiración completa	14	4.440-982.0	1 unidades	DN 32	2,5 m				□
<b>Inaktiv</b>									
Codo, plástico	15	4.408-052.0	1 unidades	DN 32				El codo de plástico electroconductor (DN 32) con sistema de clips C-32 reduce la carga electrostática. Opcional para BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
<b>Cepillos multiuso</b>									
Cepillo multiusos	16	6.906-122.0	1 unidades	DN 32	120 mm			Cepillo multiuso de plástico. Ribete de las cerdas: 120 x 45 mm. Para todas las versiones T y BV.	□
<b>Cepillos eléctricos</b>									
Cabezal de cepillos ESB 34	17	2.642-442.0	1 unidades	DN 32		340 mm		ESB 34 con manguera de aspiración y con cable eléctrico y tubo telescópico.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA T 15/1

## 1.355-200.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción		
Cepillo aspirador eléctrico - ESB 28	18	2.641-815.0	1 unidades	DN 32		280 mm		Cepillo aspirador eléctrico con manguera de aspiración, cable y tubo de aspiración telescópico. Para lograr una recogida de suciedad significativamente mejor en superficies textiles. También para superficies elásticas y duras. Para T 201 y T 12/1.	<input type="checkbox"/>	
<b>Boquillas turbo</b>										
Boquilla para tapicerías turbo	19	2.860-113.0	1 unidades	DN 32		160 mm		La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>	
Boquilla para suelos turbo	20	2.860-114.0	1 unidades	DN 32		270 mm		La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>	
<b>Kits de reparación</b>										
Juego de reparación, C 32	21	2.639-739.0	1 unidades	DN 32				El juego de reparación (C32) contiene manguitos de conexión enrosables para aspiradoras T de uso comercial con sistema de fijación con clip.	<input type="checkbox"/>	
<b>Mangueras de aspiración (sistema de clips)</b>										
Manguera de aspiración	22	4.440-911.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Manguera de aspiración con fijación para aspirador en seco y fijación con clip (C 32).	<input type="checkbox"/>	
<b>Mangueras de prolongación (sistema de clips)</b>										
Manguera de prolongación	23	6.906-237.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Manguera de prolongación no electroconductora estándar para todas las mangueras C 32 y C 35 con sistema de acoplamiento por clips.	<input type="checkbox"/>	
Manguera de prolongación electroconductora	24	6.906-277.0	1 unidades	DN 32	2,5 m			Para todas las mangueras C 32 y C 35, electroconductora.	<input type="checkbox"/>	
<b>Piezas de ampliación (Tubo -&gt; Herramienta)</b>										
Elemento de ampliación	25	6.902-083.0	1 unidades	DN 32				De AN 32 a AN 35: elemento de ampliación de plástico (no electroconductor). Apto para aspiradoras BV y T.	<input type="checkbox"/>	
<b>Piezas reductoras (tubo -&gt; boquilla)</b>										
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	26	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	<input type="checkbox"/>	
<b>Kit de adaptadores reducción/ampliación</b>										
Kit de manguitos de reducción/ampliación	27	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	<input type="checkbox"/>	
<b>Manguitos de acoplamiento</b>										
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	28	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA T 15/1

## 1.355-200.0

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
<b>Herramientas de aspiración</b>									
Boquilla multiuso	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.